

- 本产品以在日本国内进行销售及使用为目的，是经过日本有关保证医药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的相关法律认可的医药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。该资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 由于多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任。

服用时请务必阅读本说明书。并请妥善保管以便必要时可再次阅读。

指定准药品

## 缓解腹胀、调理肠道 喇叭整肠药BF

调理肠道状况，保护您免受肠道不适带来的困扰。

### [ 特点 ]

#### ● 促进吸收和排出消化道中积聚的气体。

二甲基聚硅氧烷的消泡作用促进了过量积聚在胃部和肠道内的气体的吸收和排出。

#### ● 3种乳酸菌在调理肠道方面发挥出色的效果。

通过平衡组合LACTOMIN（乳酸球菌、嗜酸乳杆菌）和双歧杆菌共3种乳酸菌，使小肠到大肠的益生菌数目增多，生成乳酸和醋酸，抑制有害菌的生长，从而发挥良好的肠道调理作用。

#### ● 本品为细颗粒状，易于服用。

喇叭整肠药BF是一种略带甜味，易于服用的白色细颗粒。从3岁以上的儿童到老人都可以放心服用。

#### ● 采用方便携带的小包装（铝箔小包）。

### [ 使用时的注意事项 ]

#### 禁止事项

[如不遵守以下事项会造成目前症状的进一步恶化，或容易引发副作用。]

以下人群请勿服用。

曾因服用本品引发过过敏性症状（发疹、发红、瘙痒等）的人士

#### 咨询事项

1. 以下人群在服用本品前请先向医生、药剂师或注册销售员咨询。
  - (1)正在接受医生治疗的人士
  - (2)本人或父母、兄弟姐妹为过敏体质的人士
  - (3)曾因药物或化妆品等引发过过敏性症状的人士
2. 服用约2周后症状仍无改善时，请停止服用，并持本说明书向医生、药剂师或注册销售员咨询。

## [ 功效、效果 ]

调理肠道（改善排便）、腹胀、软便、便秘

## [ 用法、用量 ]

请在饭后（尽量在30分钟以内）务必用凉开水或温水服用以下用量。

年龄	单次服用量	每天服用次数
成人(15岁以上)	1包	3 次
11岁以上, 未满 15岁	2/3包	
8岁以上, 未满 11岁	1/2包	
5岁以上, 未满 8岁	1/3包	
3岁以上, 未满 5岁	1/4包	
未满 3岁	请勿服用	

(关于用法、用量的注意事项)

- (1)请务必遵守规定的用法、用量。
- (2)给3岁以上的幼儿或儿童服用本品时, 为避免弄错服用量, 应在监护人的指导监督下喂服。

## [ 成分、分量 ]

3包（成人在1天之内的最大服用量）中含有以下成分。

成分		分量	功能	
LACTOMIN	乳酸球菌	18mg	迅速在小肠内增殖, 并在软便和便秘时让肠道菌群*恢复正常。	调理肠道作用
	嗜酸乳杆菌		在小肠内增殖, 并产生能抑制有害菌生长的乳酸, 起到维持正常肠道菌群*的作用。	
双歧杆菌		24mg	作为最具优势的益生菌, 主要粘附在大肠内, 通过产生乳酸和醋酸抑制有害菌的生长, 发挥出色的肠道调理作用。	
二甲基聚硅氧烷		180mg	促进消化道内气体的吸收和排出, 消除腹胀带来的不适感。	消泡作用

添加物中含有硅酸铝镁、乳糖、白糖、甲基纤维素、聚山梨酯80、山梨糖醇酐脂肪酸酯、无水硅酸和滑石粉。

\*肠道菌群是指……在人类肠道中生存着的大约100种, 数目有100兆个以上的细菌群。人体在健康状态下, 肠道中的益生菌与有害菌之间保持良好平衡, 但由于腹泻、便秘、饮食习惯紊乱、精神压力和年龄增长, 有害菌的数目会增加, 从而破坏肠道菌群平衡。

## [ 保管及使用上的注意事项 ]

- (1)请保管在儿童无法触及的地方。
- (2)为避免误服用以及维持本品质量, 切勿转移至其他容器。
- (3)请避免阳光直射, 保管在阴凉干燥处。
- (4)请勿服用超过使用期限的产品。
- (5)取本品1包分割服用后, 请将剩余部分的袋口折好, 防潮保管并在2天内服用。



生产销售商

**大幸药品株式会社**

邮编564-0032 大阪府吹田市市内本町3丁目34番14号



技术合作

**KISSEI药品工业株式会社**

长野县松本市芳野19番48号